




REMOPLA

- Remopla Schwerlastplatte
- Material: Recycling-PVC
- befahrbar für Fahrzeuge bis zu 12 t Achslast
- umlaufender Falz
- Noppen auf der Oberfläche
- schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102-1
- optional auch mit Anlegekeil/ Anfahrtrampe



TECHNISCHE DETAILS

Remopla Schwerlastplatte

Breite mit Nut	1,20 m
Höhe	0,043 m
Tiefe mit Nut	0,80 m
Gewicht	31 kg
Belastbarkeit	befahrbar für Fahrzeuge mit bis zu 12 t Achslast

Nutzfläche

Breite	1,15 m
Tiefe	0,75 m
Fläche	0,88 m ²

TRANSPORT

VE zu max. 30 Stück auf einer Europalette

- je 12 t max. 180 Stück (ca. 158 m²)

0371 520 410

Probleme oder Fragen?
Rufen Sie uns an.

0371 520 411 0

Gerne können Sie uns auch ein Fax
zukommen lassen.

E-MAIL

Wir werden so schnell wie möglich
antworten.

ADRESSE

Blankenauer Str. 61
09113 Chemnitz

- je 40 t max. 720 Stück (ca. 630 m²)

EINSATZGEBIETE

Remopla (= Schwerlastplatte, Baustellenplatte, Baustraße, Geländeplatte) eignet sich zur schnellen und sicheren Befestigung von Wegen, Zufahrten und Plätzen. Remopla ist robust, sehr belastbar und daher ideal für den Einsatz auf Wiesen, Schotter oder Kopfsteinpflaster. Durch den umlaufenden Falz kann das Remopla schnell verlegt werden. Der Falz sorgt außerdem für einen guten Halt der Remopla-Platten. Noppen auf der Oberfläche der Remopla-Platten gewährleisten Rutschsicherheit. Mieten Sie Remopla zur Bodenabdeckung von Open-Air Veranstaltungen, als Eventboden, Hallenboden oder Industrieboden mit hoher Belastung.

 0371 520 410

Probleme oder Fragen?
Rufen Sie uns an.

 0371 520 411 0

Gerne können Sie uns auch ein Fax
zukommen lassen.

 E-MAIL

Wir werden so schnell wie möglich
antworten.

 ADRESSE

Blankenauer Str. 61
09113 Chemnitz